

" سناریو حیوان گزیدگی و حمله سگ هار به کودک ۷ ساله و آموزه ها برای عموم "



شرح ماجرا:

کودک ۷ ساله که اندکی مشکل ذهنی داشت در اطراف محل کار پدر که یک گاوداری در نزدیکی اسلامشهر بود مشغول بازی بود که دو سگ به وی حمله کردند. کودک ناتوان از تصمیم گیری و ناتوان از مقابله توسط سگ های هار در مظلومیت تمام دچار شوک ناشی از درد می شود و پدر بیخبر مشغول کار است .



ساعتی بعد مادر متوجه نبود فرزندش می شود و در حین جستجو فرزند را خونین در آرواره های دو سگ می بیند با صدای فریاد مادر پدر به کمک می آید و فرزند را از سگ ها پس می گیرند .

کودک دچار زخمهای متعدد در نواحی مختلف بدن شده است تقریباً همه جای بدن کودک در حال خونریزی است که پدر و مادر فرزند را به درمانگاه خصوصی می برند متأسفانه پرسنل درمانگاه خصوصی اقدام لازم را نمی دانند پس از چندین ساعت والدین کودک را به بیمارستان می رسانند.

اقدامات درمانی به سرعت شروع می شود و کلیه زخمهای کودک شستشو و سرم و واکسن هاری تزریق می شود.

چرا این اتفاق افتاد؟

سگ های هار مدتی است در اطراف شهرهای تهران مشاهده می شوند و تاکنون چندین مرگ ناشی از هاری ایجاد کرده اند. از این رو والدین موظفند :

- از کودکان کم سن و یا ناتوان خود در محیط های باز مراقبت نمایند
- به کودکان رفتار صحیح با حیوانات ولگرد را آموزش دهند.
- از حصار مطمئن در اطراف باغ و محل کار خود استفاده نمایند.

در صورت اتفاق مشابه چکار باید کرد؟

- حفظ خونسردی
- شستشوی سریع زخم ها با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه
- مراجعه سریع به یک مرکز پیشگیری و درمان هاری و یا بیمارستان دولتی

چه اقداماتی برای مورد حیوان گزیده ضروری است ؟

- کلیه گزش ها یا چنگ زدگی ناشی از مواجهه با حیوانات مهره دار باید از نظر هاری مورد مراقبت قرار گیرد و حتی زخمهای بسیار کوچک هم جدی گرفته شود.
- شستشوی تمامی زخمهای ناشی از آسیب حیوان ۲۰ دقیقه برای هر زخم .
- انجام واکسیناسیون و در صورت لزوم سرم تراپی هاری جهت فرد آسیب دیده .
- عدم بخیه زخمهای قابل کنترل .



واحد بیماری های واگیر - مرکز بهداشت شمال غرب ۲